



检验检测报告

INSPECTION AND TEST REPORT

报告编号: BJSJHJ24000353

样品名称	废气
检测类别	委托检测
委托单位	北京绿色动力再生能源有限公司
签发日期	2024年05月31日



中检科(北京)测试技术有限公司

CAIQTEST (BEIJING) CO., LTD.



重要声明

Important Statement

1. 本检验检测报告由报告封面和报告内容组成。无报告封面，以及报告内容不完整的，报告无效。

This test report consists of cover and contents. If the report has no cover or the contents of the report are not complete, the report shall be invalid.

2. 检验检测报告封面或报告结论或骑缝位置处无本单位检验检测专用章、复印件未重新加盖检验检测专用章、签字不完整、涂改或增删的，报告无效。

If the cover, conclusion or cross-page place of the report is not stamped with the special seal

for test of CAIQTESI, or if any copy is not re-stamped with the special seal for test, or if the

signature is incomplete, altered, increased or deleted, this report shall be invalid.

中委托方信息、样品信息均由委托方提供并确认，由委托方承担证实信息准确性、完整性、

3. 本报告

information of client and samples in this report is provided and confirmed by the client;

The in

ent is responsible to verify the accuracy and completeness of such information

the cli


检验检测报告

报告编号 (No.): BJSJH24000353

共 2 页, 第 1 页

委托单位	北京绿色动力再生能源有限公司
委托单位联系人	王晨
委托单位联络信息	北京绿色动力再生能源有限公司
委托单位地址	北京市通州区张家湾镇张家湾村村委会院内
委托单位电话	010-61511111

委托事项	委托单位名称	委托单位地址	委托单位电话
委托事项	北京绿色动力再生能源有限公司	北京市通州区张家湾镇张家湾村村委会院内	010-61511111
委托单位名称	北京绿色动力再生能源有限公司	北京市通州区张家湾镇张家湾村村委会院内	010-61511111
委托单位地址	北京市通州区张家湾镇张家湾村村委会院内	北京市通州区张家湾镇张家湾村村委会院内	010-61511111
委托单位电话	010-61511111	010-61511111	010-61511111
委托单位联系人	王晨	王晨	王晨
委托单位联系人电话	010-61511111	010-61511111	010-61511111
委托单位联系人地址	北京市通州区张家湾镇张家湾村村委会院内	北京市通州区张家湾镇张家湾村村委会院内	北京市通州区张家湾镇张家湾村村委会院内
委托单位联系人邮编	101100	101100	101100
委托单位联系人邮箱	wangchen@bjgreenpower.com	wangchen@bjgreenpower.com	wangchen@bjgreenpower.com
委托单位联系人手机	13910511111	13910511111	13910511111
委托单位联系人微信	13910511111	13910511111	13910511111
委托单位联系人QQ	13910511111	13910511111	13910511111
委托单位联系人支付宝	13910511111	13910511111	13910511111
委托单位联系人银行卡	13910511111	13910511111	13910511111
委托单位联系人身份证	13910511111	13910511111	13910511111
委托单位联系人户口本	13910511111	13910511111	13910511111
委托单位联系人结婚证	13910511111	13910511111	13910511111
委托单位联系人离婚证	13910511111	13910511111	13910511111
委托单位联系人房产证	13910511111	13910511111	13910511111
委托单位联系人行驶证	13910511111	13910511111	13910511111
委托单位联系人驾驶证	13910511111	13910511111	13910511111
委托单位联系人护照	13910511111	13910511111	13910511111
委托单位联系人签证	13910511111	13910511111	13910511111
委托单位联系人印章	13910511111	13910511111	13910511111
委托单位联系人公章	13910511111	13910511111	13910511111
委托单位联系人私章	13910511111	13910511111	13910511111
委托单位联系人其他	13910511111	13910511111	13910511111



检验检测报告

报告编号 (No.): BJSHJ24000353

共 2 页, 第 2 页

检测结果

样品标识	检测项目	单位	检测值				排放速率 (kg/h)
			第一次	第二次	第三次	平均值	

粪便及餐厨 垃圾处理厂 臭气			53010	53011	53012		
	标干流量	m ³ /h	20354	23571	24186	22704	/
	颗粒物	mg/m ³	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<0.023

检测结果

样品标识	检测项目	单位	检测值			
			第一次	第二次	第三次	最大值
粪便及餐厨垃 圾处理厂臭气	臭气浓度	/	BJSHJ2400035 3007	BJSHJ2400035 3008	BJSHJ2400035 3009	/
		无量纲	412	476	357	476

---报告结束---